

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Подбор кабеля осуществляется по количеству жил, сечению, классу гибкости, наличию экрана, материалу изоляции и оболочки
- Конструкторская разработка, внедрение и изготовление кабельных сборок под индивидуальные запросы и требования клиентов
- Полный цикл испытаний на выходном-контроле каждой партии
- Предоставление образцов сборок для проведения испытаний
- Собственный склад кабельной продукции
- В основе используется кабель европейского производителя TKD И Faber

КАБЕЛЬНЫЕ СБОРКИ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ АДЧР ПРОИЗВОДСТВА KR AUTOMATION


KC-0-01 -1-0-XX	KC-0-025 -1-0-XX	KC-0-040 -1-0-XX	KC-0-060 -1-0-XX
KC-0-100 -1-0-XX	KC-0-160 -1-0-XX	KC-0-250 -1-0-XX	KC-0-350 -1-0-XX
KC-0-500 -1-0-XX	KC-0-700 -1-0-XX	KC-0-015 -0-0-XX	KC-0-025 -0-0-XX
KC-0-040 -0-0-XX	KC-0-060 -0-0-XX	KC-0-100 -0-0-XX	KC-0-160 -0-0-XX
KC-0-250 -0-0-XX	KC-0-350 -0-0-XX	KC-0-500 -0-0-XX	KC-0-015 -0-1-XX
KC-0-025 -0-1-XX	KC-0-040 -0-1-XX	KC-0-060 -0-1-XX	KC-0-100 -0-1-XX
KOC-T/H/S/B -7-7-XX	KOC-T-7 -0-XX	KOC-T/H/S/B -0-7-XX	KOC-R -7-7-XX
KOC-R -7-0-XX	KOC-R -0-7-XX	KOC1-HNC -7-3M-XX	KOC1-T/H/S -7-7-XX
KOC1-T/H/S -7-0-XX	KOC1-T/H/S -0-7-XX	KOC1-R/B -7-7-XX	KOC1-R/B -7-0-XX
KOC1-R/B -0-7-XX	KOC1-T -7-H-XX	KB-1-0-XX	KB-0-1-XX (для 380 В)

ПРОИЗВОДСТВО

Освоено производство кабельных сборок: INOVANCE, HNC, KEB, Siemens, YASKAWA, Omron, FANUC, HEIDENHAIN, Schneider Electric, Lenze и других.

КАБЕЛЬНЫЕ СБОРКИ ЛИФТОВЫХ КОМПЛЕКТОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СВЯЗИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ЧАСТОТЫ С ЭНКОДЕРАМИ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ДЛЯ ВЫНОСА ПУЛЬТА ОПЕРАТОРА ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ЧАСТОТЫ (ДЛЯ ЛИФТОВ В БЕЗМАШИННОМ ИСПОЛНЕНИИ) И КОРОТКИЕ АДАПТАЦИОННЫЕ КАБЕЛИ ЭНКОДЕРА

Для энкодера YUHENG A-ZND1K, сборка длиной 10 м	00.AS.209 -Y010
Для энкодера HEIDENHAIN ERN1387, сборка длиной 10 м	00.AS.209 -E010
Для энкодера HEIDENHAIN ECN1313, сборка длиной 10 м	00.AS.0C2 -4010
Кабель выноса пульта для ПЧ AS320 длиной 10 м	AS320/10
Кабель энкодера EnDat 2.1 промежуточный короткий со стороны платы ОС ПЧ KEB длиной 0,35 м	AS.DE.ED -OP35



КАБЕЛЬНЫЕ СБОРКИ

КАБЕЛЬНЫЕ СБОРКИ ДЛЯ КОМПЛЕКТОВ НА БАЗЕ СЕРВОМОТОРОВ И ПРЕ-ОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ЧАСТОТЫ РАЗЛИЧНЫХ КИТАЙСКИХ БРЕНДОВ

Наименование сборки	Свойства
Силовые кабельные сборки	
Кабель силовой S6-L-B108-XX-T	Экранирован, для буксируемых цепей, 4G0,75+2*0,25
Кабель силовой S6-L-M108-XX-T	Экранирован, для буксируемых цепей, 4G0,75
Кабель силовой S6-L-B108-XX	Экранирован, для фиксированной прокладки, 4G0,75+2*0,25
Кабель силовой S6-L-M108-XX	Экранирован, для фиксированной прокладки, 4G0,75
Кабель силовой S6-L-B111-XX-T	экранирован, для буксируемых цепей, (4G2,5+(2X1.5))
Кабель силовой S6-L-M111-XX-T	экранирован, для буксируемых цепей, 4G2,5
Кабель силовой S6-L-B111-XX	экранирован, для фиксированной прокладки, (4G2,5+(2X1.5))
Кабель силовой S6-L-M111-XX	экранирован, для фиксированной прокладки, 4G2,5
Кабель силовой S6-L-B112-XX-T	экранирован, для буксируемых цепей, 4G2,5+(2X1.5)
Кабель силовой S6-L-M112-XX-T	экранирован, для буксируемых цепей, 4G2,5
Кабель силовой S6-L-B112-XX	экранирован, для фиксированной прокладки, 4G2,5+(2X1.5)
Кабель силовой S6-L-M112-XX	экранирован, для фиксированной прокладки, 4G2,5
Кабель силовой S6-L-B120-XX-T	экранирован, для буксируемых цепей, 4G4+(2X1.5)
Кабель силовой S6-L-M120-XX-T	экранирован, для буксируемых цепей, 4G4
Кабель силовой S6-L-B022-XX-T	экранирован, для буксируемых цепей, 4G4+(2X1.5)
Кабель силовой S6-L-M022-XX-T	экранирован, для буксируемых цепей, 4G4
Кабель силовой S6-L-B120-XX	экранирован, для фиксированной прокладки, 4G4+(2X1.5)
Кабель силовой S6-L-M120-XX	экранирован, для фиксированной прокладки, 4G4
Кабель силовой S6-L-B022-XX	экранирован, для фиксированной прокладки, 4G4+(2X1.5)
Кабель силовой S6-L-M022-XX	экранирован, для фиксированной прокладки, 4G4
Кабель силовой S6-L-B011-XX-T	экранирован, для буксируемых цепей, 4G2,5+(2X1.5)
Кабель силовой S6-L-M011-XX-T	экранирован, для буксируемых цепей, 4G2,5
Кабель силовой S6-L-B011-XX	экранирован, для фиксированной прокладки, 4G2,5+(2X1.5)
Кабель силовой S6-L-M011-XX	экранирован, для фиксированной прокладки, 4G2,5
Сигнальные кабельные сборки	
Кабель энкодера S6-L-P125-XX-T или S6-L-P124-XX-T	экранирован, для буксируемых цепей
Кабель энкодера S6-L-P125-XX или S6-L-P124-XX	экранирован, для фиксированной прокладки
Кабель энкодера S6-L-P121-XX-T	экранирован, для буксируемых цепей
Кабель энкодера S6-L-P121-XX	экранирован, для фиксированной прокладки
Кабель энкодера S6-L-P021-XX-T	экранирован, для буксируемых цепей
Кабель энкодера S6-L-P021-XX	экранирован, для фиксированной прокладки
Кабель энкодера S6-L-P025-XX-T или S6-L-P024-XX-T	экранирован, для буксируемых цепей

